



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกครึ่งข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.007/2563, คร.ท1-01 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 697,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายชานน โชติคคณานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ (กองช่าง)

ที่.....ตบ.75501/210.....วันที่.....24 ธันวาคม 2562

เรื่อง.....ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ ที่ 1896/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.007/2563, คร.ท1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 700,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาและคำนวณราคากลางได้ลุล่วงเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.007/2563, คร.ท1-01 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน 697,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) จ.อ.

ประธานกรรมการ

(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)


นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายบุญนาค กิตติยังกุล)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

- ทราบ



จ.อ.


(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

24 ธ.ค. 62

เห็นชอบและอนุมัติราคากลาง

ไม่อนุมัติ.....


(นายชานน โชติคัคณานต์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

24 ธ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร. 007/2563, คร.ท1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 700,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.007/2563, คร.ท1-01
5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน 697,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
6.2 แบบก่อสร้าง จำนวน 6 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. (ลงชื่อ) จำเอก




(สนิท ดาวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

2. (ลงชื่อ)




(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ)



(นายบุญนาค กิตติยงกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง
- [2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- [3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	511,741.51
=	-
=	-

- [4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- [5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=	1.3624
=	-

- Factor F คิดจาก
- เงินส่วนหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ((3) / ((1) \times [4] + [2] \times [5]))$

[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(\text{Factor FN}) = [4] \times [6]$

[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(\text{Factor FN}) = [5] \times [6]$


เห็นชอบ จ.อ.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
(สนิท คาวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ  จิตชัยเจริญกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน เห็นชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและปฏิบัติการ
(นายบุญภาค กิตติขันธ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[] ไม่อนุมัติ
[] อนุมัติ  (นายชาน โชติถิณานต์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์



โครงการปรับปรุงถนนวิเศษเหล็ก ช่วง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร ทัดกับที่ก่อสร้างใหม่ยาว 1.368 กิโลเมตร
 จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000 เมตร หัวข้อข้างนี้โครงการ 1 ไร่

ออกแบบ/ตรวจสอบ/รับรอง
นายสถิต เทียรศิริวิ
 วิศวกรโครงสร้าง (สย.๒๖๓๓๗)

(ตัวอย่าง)



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา

อำเภอพนมทวน จังหวัดอุบลราชธานี		นายประทีป จิตต์เจริญกุล
โครงการปรับปรุงถนนวิเศษเหล็ก ช่วง 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร	แก้ไขแบบ	นายอนุชาท กิตติ์กุล
แก้ไขแบบ	แก้ไขแบบ	จ.อ.ศรศักดิ์ ทาวงษ์
อนุมัติ	อนุมัติ	นายชานน ใจดีเยี่ยม
หน้า 1	หน้า 1	หน้า 1
วันที่ 1	วันที่ 1	วันที่ 1
หน้า 1	หน้า 1	หน้า 1



แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลขที่แบบ คร.ท 1 - 01

ออกแบบ/ตรวจสอบ/รับรอง

(นายสลิต เกียรติศิริ)

วิศวกรโครงสร้าง (ตย.๖๙๓๗)

รายการประกอบแบบ 1



อธิบดี
อ.พรพละ จ.ศุภา

แบบแปลน
วิศวกรรม
คสธ. ทพ 0.15 ม.
สถานที่ตั้ง
สำนักงาน
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อหน่วยงาน

ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อหน่วยงาน

ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อหน่วยงาน

- งานสำรวจและออกแบบก่อสร้างให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ และเป็น ตารางเมตร เป็นหลัก
- งานติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและประปาให้เป็น ตารางเมตร เป็นหลัก
- งานปลูกทาง เข็มไม้ตามที่ต้องการ

กรณีไม่สามารถขุดดินได้ตามที่กำหนดให้สามารถนำดินไปถมแล้ว
ที่จุดอื่นได้แต่ต้องอยู่ในบริเวณโครงการที่มีผู้ควบคุมงานกำกับ
พื้นที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นและการป้องกันน้ำท่วมเป็นเรื่องสำคัญ
กรณีวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีใช้วัสดุที่เชื่อถือได้หรือดีกว่าแทนได้
ให้อยู่ในรูปที่เจ้าของผู้ควบคุมงาน

- งานหล่อเหล็กคานคอดิน
- เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR) มีค่า Yield strength (fy) = 2400 ksc
- เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BAR) มีค่า Yield strength (fy) = 3000 ksc
- งานคานคอดิน (เหล็กข้ออ้อย)
- () คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 240 Ksc. ที่อายุ 28 วัน

การมีข้อบกพร่อง

การดำเนินงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ใช้เหล็กข้ออ้อยที่มีคุณภาพดีกว่า
ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เว้นแต่กรณีที่มีการขออนุญาตใช้เหล็กข้ออ้อยที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด
(1) ถ้าเหล็กข้ออ้อยที่อายุ 28 วัน ต้องมีน้อยกว่า 240 ksc

หรือถ้าเหล็กข้ออ้อยที่อายุ 7 วัน ต้องมีน้อยกว่า 240 ksc (กรณีที่มีการขออนุญาตใช้เหล็กข้ออ้อยที่มีคุณภาพต่ำกว่า)
การก่อสร้างคานคอดินให้ปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานควบคุมกำกับ
สำหรับกรณีการก่อสร้างคานคอดินและเสาเข็มที่ผู้รับจ้างดำเนินการที่ผู้ควบคุมงาน
กำหนด ผลการตรวจสอบวัสดุต้องรับรองผลโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้

- รายการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม


(1) ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน
และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพวัสดุ เครื่องมือสำหรับควบคุมคุณภาพของงาน
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(2) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆที่รวมอยู่ในราคาค่าจ้าง

ก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดี
(3) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบบและรายการก่อสร้างในสัญญา
จนกว่าจะเสร็จสิ้นไปจนหมดแบบรายการก่อสร้างหากต้องการแก้ไขหรือปรับปรุง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดรายการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม
รายการก่อสร้างนี้


การส่งงานและการตรวจรับ
การส่งงาน ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้รับผิดชอบ ฝากคดสอบ กำกับยึดถือปฏิบัติ ห้าม ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ข้อได้ข้อที่เสร็จจะส่งงานตามนี้ได้

การตรวจรับงาน จะตรวจรับงานรับจ้างเมื่อผลการตรวจสอบวัสดุ ห้าม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
*** 1. รายการที่ไม่ได้ยื่นให้คดสอบ 2. รายการที่จะดำเนินการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***

จัดทำแบบขึ้นเพื่อใช้ศึกษาและใช้ในการก่อสร้างและเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ***



แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
not to scale



ผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย (ม.)
not to scale
พื้นที่คดสอบ WIRE MESH Ø 4 มม. @ 20 ซม.
ผิวจราจร คสล. ขนาด 0.15 ม.
ความหนาแน่นหน้าเฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ถนนดิน ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
มีการผสมน้ำไม่ต่ำกว่า 85 % Standard Test

หมายเหตุ : แบบเลขที่ คส. ท 1-01 คัดลอกและปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1-01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



กรมการขนส่งทางบก

จ.ปทุมธานี ๑.๑๓๐

แบบพิมพ์ที่...

จำนวน ๑.๑๓๐

วันที่...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

ชื่อ...

ตำแหน่ง...

รายละเอียดเสริมเหล็ก (CONTRACTION JOINT)
DOWEL BAR RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. C/C

รายละเอียดเสริมเหล็ก (EXPANSION JOINT) ที่ระยะประมาณ 50 เมตร
DOWEL BAR RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C


เหล็กวาง 0 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

รายละเอียดเสริมเหล็ก (LONGITUDINAL JOINT)

TIE BAR DB 16 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

รายละเอียดเสริมเหล็ก (CONTRACTION JOINT)

DOWEL BAR RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C



ประมาณ 5 เมตร


ประมาณ 5 เมตร

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ


not to scale




กรมการเกษตรและปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์



ขยายรอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)
not to scale
ทุกระยะประมาณ 50 มม.



ขยายรอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)
not to scale
ทุกระยะประมาณ 5 มม.



ขยายรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)
not to scale

แบบที่ ๑๓๖
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

แบบที่ ๑๓๖
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

ตำแหน่งที่รับงาน
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

ตำแหน่งที่รับงาน
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

ตำแหน่งที่รับงาน
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

ตำแหน่งที่รับงาน
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

ตำแหน่งที่รับงาน
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

ตำแหน่งที่รับงาน
ผู้จัดทำ
ศ.ร. ๒๓๖ ๐.๒๕ ๒๓

รายงานแบบที่ ๑๓๖
- แบบขยายรอยต่อ

แบบที่ ๑๓๖ ๑-๐๑

หน้า ๓/๔

วันที่



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 อ.พนมพร จ.ตาก

แบบที่สรท 1
 ศส. ทท 0.15 น.
 หมายเหตุ

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กเดือย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว ของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น จำนวนมัดเดือย
	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของการวางร่อง และการวางแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10	50



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ
ตามโครงการล้อมรั้วลวดหนามอาคารศูนย์วัฒนธรรมและถมดินปรับพื้นที่ สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรัตน์ คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามอาคารศูนย์วัฒนธรรมและถมดินปรับพื้นที่ ปริมาณ ๕๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๐๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒๓๙,๕๐๐.๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรัตน์ คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับ ในวันที่ ๙ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป และขอเชิญผู้สนใจร่วมตรวจพัสดุ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอภิสิทธิ์ ชัยรัตนกุลเดช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



ที่ ตก ๗๕๕๐๑/ว 49

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก ๖๓๑๖๐

๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคีรีราษฎร์

อ้างถึง หนังสือส่งมอบงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรัตน์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรัตน์ คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามอาคารศูนย์วัฒนธรรมและถมดินปรับพื้นที่ ปริมาณ ๕๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้างบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๐๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒๓๙,๕๐๐.๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรัตน์ คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับ ในวันที่ ๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์ ชัยรัตนกุลเดช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

กองคลัง
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร.๐๕๕ ๘๐๕๕๕๕

ร่าง - ๘ ม.ค. ๒๕๖๓
พิมพ์ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๓
ตรวจ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๓