

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสรวิศ แซ่มี่	รองรองประธานสภา อบต.	สรวิศ แซ่มี่
๒	นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย	เลขานุการสภา อบต.	พิทักษ์ หทัยพิชิตชัย
๓	นายฉิ แซ่ซัง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ฉิ แซ่ซัง
๔	นายประจวบ แซ่ก้อ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ประจวบ แซ่ก้อ
๕	นายหวัดยี่ง รักษ์แม่ละเมา	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	หวัดยี่ง รักษ์แม่ละเมา
๖	นายพีรพัฒน์ แสนยาตระกูลกิจ	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	พีรพัฒน์ แสนยาตระกูลกิจ
๗	นายฮู แซ่ก้อ	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	ฮู แซ่ก้อ
๘	นายบารมี ศรีไกรวรรณ	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	บารมี ศรีไกรวรรณ
๙	นายหย่า แซ่ย่าง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	หย่า แซ่ย่าง
๑๐	นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	สมพงษ์ พงษ์เจริญ
๑๑	นายสรรเสริญ พรอันไพบูลย์	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สรรเสริญ พรอันไพบูลย์
๑๒	นายเลาจ๊ะ อาชาคีรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	เลาจ๊ะ อาชาคีรี
๑๓	นายหยี่ แซ่ม้า	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	หยี่ แซ่ม้า
๑๔	นายสงกรานต์ แซ่ย่าง	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	สงกรานต์ แซ่ย่าง
๑๕	นายป้อ แซ่ย่าง	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	ป้อ แซ่ย่าง
๑๖	นายพลวุฒิ แซ่ม้า	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	พลวุฒิ แซ่ม้า
๑๗	นายธนกร รุ่งธนาคุณ	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	ธนกร รุ่งธนาคุณ
๑๘	นายด้ว แซ่ยั้ง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	ด้ว แซ่ยั้ง
๑๙	นายไพศาล เหล่าเสรีภาพ	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ไพศาล เหล่าเสรีภาพ
๒๐	นายณัฐภัทร คงภูผา	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ณัฐภัทร คงภูผา
๒๑	นายวินัย อยู่เหล่าพานิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓	วินัย อยู่เหล่าพานิษฐ์
๒๒	นายสมศักดิ์ หลีชัยกุล	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓	สมศักดิ์ หลีชัยกุล

ผู้ที่ขาดการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมเดช ท้าววัฒนากุล	รองประธานสภา	สมเดช ท้าววัฒนากุล
๒	นายปริญญา ชีวาพนาคีรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ปริญญา ชีวาพนาคีรี
๓	นายวิชัย แซ่ท้าว	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	วิชัย แซ่ท้าว
๔	นายสว่างชาติพุทธิ	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๒	สว่าง ชาติพุทธิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ยศ - ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชานน โชติคัคณานต์	นายก อบต.	ชานน โชติคัคณานต์
๒	นายอภิสิทธิ์ ชัยรัตน์กุลเดช	รองนายก อบต.	อภิสิทธิ์ ชัยรัตน์กุลเดช
๓	นายซีเพ็ญ พ้อคำ	รองนายก อบต.	ซีเพ็ญ พ้อคำ
๔	นายยิ่ง แฉ่วว่าง	เลขาณุการนายก อบต.	ยิ่ง แฉ่วว่าง
๕	จำเอนสนิท ดาวงษ์	ปลัด อบต.	สนิท ดาวงษ์
๖	นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	พัชยา ไทยวิจิตร
๗	นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล	นายช่างสำรวจ	ชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล
๘	นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	จิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์
๙	ว่าที่ ร.อ.พิทยา ภัทธีรสกุล	ผอ.ส่วนสวัสดิการสังคม	พิทยา ภัทธีรสกุล
๑๐	นางสาวทศนีย์ ปุกปานันท์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ทศนีย์ ปุกปานันท์
๑๑	นางเพ็ญศรี ชลวณิสิริ	นักพัฒนาชุมชน	เพ็ญศรี ชลวณิสิริ
๑๒	นางศศิธร ยาวิชัยป้อง	นักวิเคราะห์ฯ	ศศิธร ยาวิชัยป้อง
๑๓	นางวารีย์ ขวัญวารีย์	นักทรัพยากรบุคคล	วารีย์ ขวัญวารีย์
๑๔	นางกฤติกา ภายวิวัฒน์	นักจัดการงานทั่วไป	กฤติกา ภายวิวัฒน์
๑๕	น.ส.เบญญูทิพย์ พรหมชัดจา	นักวิชาการเงินและบัญชี	เบญญูทิพย์ พรหมชัดจา
๑๖	นางสาวชนิษฐา เลหาทาง	ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ	ชนิษฐา เลหาทาง
๑๗	นางสาวสภัตสร ศรีไกรวรรณ	ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สภัตสร ศรีไกรวรรณ
๑๘	น.ส.ทิพย์อาพร แสนยาเจริญกุล	ผช.นวก.การเงินและบัญชี	ทิพย์อาพร แสนยาเจริญกุล
๑๙	นางสาวนภัตสร ศรีไกรวรรณ	ผช.จพง.ธุรการ	นภัตสร ศรีไกรวรรณ
๒๐	นางสาวจิตติรัตน์ แซ่ย่าง	ผช.จพง.สาธารณสุข	จิตติรัตน์ แซ่ย่าง

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภา

ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภา

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบขอเชิญเสนอครับ
เชิญครับ

นางศศิธร ยาวิชัยป้อง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางศศิธร ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมบูรณ์สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาต่อไปค่ะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสมเดช ท้าววัฒนากุล
ประธานสภา

เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ขอรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ครั้งที่แล้วมาว่า มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๒๒ เสียง(ตามจำนวนสมาชิกสภาที่เข้าประชุม)

มติที่ประชุม

รับรองเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสมเดช ท้าววัฒนากุล
ประธานสภา
มติที่ประชุม

เรื่อง กระทุ้งถาม

มีสมาชิกท่านใดจะกระทุ้งถามใหม่ครับ เชิญครับ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภาฯ
จำเอกสนิท ดาวงษ์
ปลัด อบต.

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถบรรทุกขยะ

ขอเชิญท่านปลัดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม จำเอกสนิท ดาวงษ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น และได้กั้นเงินเป็นรายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีรายละเอียด
ดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณเดิม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัด
ท้าย) จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่
ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ)

คุณลักษณะ

ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

แบบอัดท้าย

- (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนัก
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว
- (๕) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสี่เหลี่ยม ๑ ดวง

คำชี้แจงงบประมาณใหม่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย

คุณลักษณะตามมาตรฐาน

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
๓. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว
๕. มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสี่เหลี่ยม ๑ ดวง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกทุกขยemukผลฝอยแบบอัติท่าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนท่ายหลังแกงติดตั้งตู้บรรทุกขยemukผลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท่ายตู้บรรทุกขยemukผลฝอยติดตั้งชุดอัติขยemukผลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระจบอกรไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และตัวรถบรรทุกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พร้อมแนบรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของรถบรรทุกขยemukผลฝอยแบบอัติท่ายที่ได้รับการรับรอง โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๒.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ มิลลิเมตร

๒.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ

๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๒.๕ มีกระจกไฟฟ้าและชั้นทรีตลือก เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐาน (มอก.)

๓.๒ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๓.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไตรีคอินเจคชั่น

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยขั้บทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. สมรรถนะรถ

๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๙.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๑๐.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์

๑๐.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๐.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑๑.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๑.๒ พื้นตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๑.๓ ผนังด้านข้างของตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๑.๔ มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดมูลฝอย ติดตั้งทางด้านล่างของตู้บรรทุกมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑๒. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๒.๑ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสีกหรือได้

๑๒.๒ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๒.๓ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านท้ายของตัวรถ

๑๓. ระบบปั๊มไฮดรอลิค

๑๓.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก มีลูกปืนรองรับเพลาขับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.)

๑๓.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๔. ชุดคายขยะมูลฝอย

๑๔.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยแผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๔.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมา

๑๔.๓ แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๔.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

๑๔.๕ ชุดยกอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

๑๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๕.๑ โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินวับวาบสี่เหลี่ยม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มิลลิเมตร สูง ๒๕๐ มิลลิเมตรที่มีมาตรฐาน พร้อมแนบแคตตาล็อกของสัญญาณไฟฉุกเฉิน มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๑๕.๒ ติดตั้งไฟฉุกเฉินด้านท้ายเป็นลักษณะทรงเหลี่ยมชุดหลอดคว่ำ ส่องสว่างได้ไกลและเห็นชัดในเวลากลางคืน

๑๖. การพ่นสีรถยนต์

๑๖.๑ พ่นสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนอย่างดี ต้องเป็นสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบหนังสือรับรองของสีชนิดโพลียูรีเทนมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๑๖.๒ บริเวณใต้ท้องรถพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีหรือคงสภาพตามมาตรฐานของตัวรถ

๑๗. เครื่องมืออะไหล่และอุปกรณ์

๑๗.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗.๒ เครื่องมือการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๓ ค้อนนิรภัย จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๔ ชุดเติมลม จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๕ เครื่องฉีดล้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๖ ถังพ่นน้ำยาดับกลิ่น จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๗ ถังดับเพลิง จำนวน ๑ ถัง

18. เงื่อนไขการพิจารณา

18.1 พัสตุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

18.2 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

18.3 ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอนั้นในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่นั้น โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

18.4 การพ่นสีและตราหน่วยงาน ให้จัดทำชื่อ อบต. คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” บริเวณกระจกหน้าด้านบน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ให้พ่นด้วยสีขาว และพ่นสีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ บริเวณประตูทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พร้อมชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หมายเลขครุภัณฑ์ 011-61-0002 ใต้ตราเครื่องหมาย โดยพ่นไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน และพ่นข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ” ทั้งสองข้าง

18.5 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการจัดทำ พรบ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถและการจดทะเบียนโอน รถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

18.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกวงจรการทำงานไฮดรอลิคและอุปกรณ์ เพื่อประกอบการ พิจารณาโดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะ ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

18.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก เอกสาร ตามข้อที่ระบุไว้ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะ ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

18.8 การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

18.9 กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน 95 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

18.10 ในการส่งมอบรถต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันทีโดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง โดยส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนดไว้

18.11 ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อและส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อน ผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ให้

18.12 ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น

ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ตามรายละเอียดขั้นต้น และเข้าที่ประชุมสภาเพื่ออนุมัติต่อไปครับ
เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายค้ำจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มติสภา อบต.คีรีราษฎร์ เห็นชอบลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายค้ำจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

- เห็นชอบ	๒๒	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
- งตออกเสียง	-	เสียง
- ขาด	๔	คน

นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภา
นายสมศักดิ์ หลีชัยกุล
ส.อบต.ม.๑๓

ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อเสนออื่นๆเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์ หลีชัยกุล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๓ ขอให้ท่านนายกฯ ช่วยติดตามงานก่อสร้างถนนภายในหมู่ ๑๓ ที่ไม่เชื่อมต่อกันให้เร่งรีบทำเพราะขาดเป็นบางช่วง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก และการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอยู่ ขอให้ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งทำให้ชาวบ้านด้วยครับ

นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ
ส.อบต.ม.๕

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๕ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า และไฟกิ่งตามถนน ดับบ้อย ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลซ่อมแซมให้ด้วยครับ และถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านไม่เชื่อมต่อกัน ขอให้เร่งทำให้ด้วย

นายด้วง แซ่ยั้ง
ส.อบต.ม.๑๐

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายด้วง แซ่ยั้ง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๐ ขอตรวจสอบเอกสารการกันเงินหลัอมปี ข้อที่ ๖ ของหมู่ ๑๐ บ้านใหม่ยอดคีรีให้ด้วยครับ จากโครงการเป็นท่อกลม ไม่ใช่ตัวยู ครับ

นายป้อ แซ่ย่าง
ส.อบต.ม.๘

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายป้อ แซ่ย่าง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๘ เนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องทำให้ถนนเข้าไร่ได้รับความเสียหายหลายจุด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการเข้าไร่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและดำเนินการซ่อมโดยด่วนด้วยครับ

นายสรวิศ แซ่มี
รองประธานสภา

ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมครั้งนี้ ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๙.๐๐ น

(การจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการประชุม)

(ลงชื่อ)




เลขานุการสภา

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

(การจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมที่ส่งให้สมาชิกสภา)

(ลงชื่อ)




ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายปริญญา ชีวาพนาคีรี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธนกร รุ่งธนาดุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบารมี ศรีไกรวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสรเสริญ พรอันไพบูลย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายหวัดยิ่ง รักษ์แม่ละเมา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)



ประธานสภา

(นายสมเดช ท้าววัฒนากุล)